



Noodzakelijk zittend vervoer

Bijlage bij de [LCI-richtlijn COVID-19](#) | versie 1 april 2020

Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) COVID-19

Wanneer geldt dit protocol?

Zittend vervoer kan noodzakelijk zijn voor personen die een bevestigde COVID-19-besmetting hebben. Bijvoorbeeld omdat zij naar het ziekenhuis moeten voor een behandeling met chemotherapie of nierdialyse. In dit protocol wordt deze persoon met 'de passagier' aangeduid. Het protocol geldt bij personen bij wie een COVID-19 besmetting is vastgesteld.

Soms vertoont een persoon klachten van hoesten of verkoudheid, maar is een COVID-19-infectie *niet* vastgesteld met een test. Dan geldt slechts het dragen van een mondneusmasker voor alleen de passagier, en het uitvoeren van de handhygiënemomenten voor chauffeur en passagier. Een normaal voertuig voldoet. Deze personen worden echter pas vervoerd als de behandelaar beslist dat dit noodzakelijk is. De behandelaar beslist of een mondneusmasker moet worden gebruikt of dat eerst een test voor COVID-19 nodig is. Als de passagier een mondneusmasker draagt is het dragen van een mondneusmasker door de chauffeur niet meer nodig.

Voor algemeen vervoer van personen zonder klachten geldt dit protocol niet. Bekijk het eigen protocol van de vervoerder.

Wanneer kan zittend vervoer plaatsvinden?

Vervoer per ambulance is alleen geïndiceerd wanneer de gezondheidstoestand dit vereist. Deze indicatie wordt volgens de reguliere protocollen gesteld door de behandelend arts of door de centralist in de meldkamer ambulance.

Zittend vervoer van een COVID-19-patiënt kan bij noodzaak plaatsvinden als chauffeur (of bijvoorbeeld een familielid) de onderstaande aanwijzingen in acht neemt. Het heeft daarnaast sterk de voorkeur te kiezen voor een groter voertuig (busje) waarbij de afstand tussen de patiënt en de chauffeur tenminste 1,5 meter kan bedragen.

Is het niet mogelijk deze afstand te bewaren, dan is een plaatsing van een doorzichtig scherm mogelijk dat de chauffeur afschermt. Zorg dat deze zo wordt geplaatst dat deze veilige besturing van het voertuig niet kan belemmeren.

Wie mag het voertuig besturen?

Wie normaliter het voertuig bestuurt kan dat nu ook doen. De chauffeur behoort zelf geen onderliggende aandoeningen hebben die kunnen leiden tot ernstiger verloop van een COVID19 infectie. Kijk voor deze lijst op [Risicogroepen](#) in de LCI-richtlijn COVID-19. De chauffeur vervoert maximaal één persoon.

1. Voorafgaand aan het vervoer

- De centralist van de vervoerder bepaalt bij de ritaanvraag of vervoer volgens dit protocol, noodzakelijk is en welk voertuig met chauffeur geschikt is voor de uitvoering ervan.
- De organisatie die voor het vervoer verantwoordelijk is levert aan de chauffeur materialen voor afscherming, adembescherming, handschoenen, desinfectie- en schoonmaakmaterialen.
- De chauffeur of centralist geeft de passagier vooraf telefonisch instructies: raak onderweg zo min mogelijk dingen aan en blijf van het eigen gezicht af, volg de aanwijzingen van de chauffeur op.
- In de auto liggen geen losse spullen, zoals oplaadsnoeren, flesjes etc.
- De chauffeur dekt de zitting en leuning van de stoel/achterbank waar de passagier op zit af met niet-vochtdoorlatend wegwerpmateriaal, zoals een plastic hoes of (huishoud)folie op ruimschoots alle plaatsen die de passagier zal aanraken.

2. Tijdens het vervoer

- De chauffeur reikt een chirurgisch mondneusmasker aan de passagier, zonder de passagier aan te raken.
- De passagier zet buiten de auto het mondneusmasker op en desinfecteert de handen met een handdesinfectiemiddel op basis van alcohol.
- De passagier zit achter in de auto.
- Chauffeur opent het portier voor de passagier en laat deze instappen. Indien hulp bij instappen noodzakelijk is, of als een rolstoel ingereeden wordt, dan gebruikt de chauffeur handschoenen. Dit geldt ook voor het plaatsen van de rolstoel in het voertuig.
- De chauffeur desinfecteert de handen met handalcohol na het aanraken van het portier, andere materialen of de passagier voordat de rit aanvangt. Als de chauffeur handschoenen aan heeft, doet de chauffeur deze nu uit.
- Passagier doet zelf de gordel vast en los. Eventuele bagage wordt door de passagier bij voorkeur op schoot gehouden. Als dit niet mogelijk is plaatsing elders geen bezwaar.
- Bij aankomst bij het ziekenhuis of de instelling opent de chauffeur het portier voor de passagier. Indien hulp bij uitstappen noodzakelijk is, dan gebruikt de chauffeur handschoenen.
- De passagier houdt mondneusmasker op doet deze pas af als de chauffeur weg is
- De chauffeur desinfecteert de handen en wacht buiten de auto tot de passagier terugkeert. Tijdens het wachten de auto luchten.
- Bij terugkeer van de passagier worden de voorgaande stappen opnieuw genomen.

3. Bij terugkomst bij de woning van de passagier

- De passagier houdt mondneusmasker op tot in de woning en doet deze pas af als de chauffeur weg is (weggooien bij reguliere afval, of in een gesloten afvalzak die later bij het reguliere afval wordt weggeworpen).

4. Na afloop

Zowel heen- als teruggebracht of bij een eenmalige rit worden de volgende handelingen uitgevoerd.

Als de chauffeur eerst naar een andere locatie rijdt, worden eerst de handen gedesinfecteerd of de handschoenen uitgetrokken.

- Chauffeur trekt handschoenen aan, verwijdert folie van de passagiersstoel.
- De chauffeur reinigt de gebruikte portieren, het stuur, de pook en de gordel. Dit kan met een reinigingsdoekje met zeep, een kant en klaar vochtig reinigingsdoekje of nat microvezeldoekje, dat gewassen of weggegooid wordt. (Weggoeien bij reguliere afval, of in een gesloten afvalzak die later bij het reguliere afval wordt weggeworpen).
- Daarna trekt de chauffeur de handschoenen uit en desinfecteert de handen met handalcohol.
- Chauffeur gaat niet gelijk de auto in. Auto een half uur luchten door alle deuren open te zetten. Hierna kan de auto weer gebruikt worden.
- De chauffeur wast de handen en desinfecteert de handen na al deze handelingen.